
时慕青铜器
Thermobrass
Garden Ornaments
hong-an.taobao.com
订购热线 | 0573-87489687



上架！
NEW

Garden 园·艺·家



浙广固2008-016 工本费RMB28元

虹越® 园艺家

诚邀您的加盟

■ 简介 About Hongyue · Garden Maker

浙江虹越花卉有限公司为了顺应花卉园艺产品作为一种必不可少的日常消费品进入广大消费领域而创建的服务平台式终端零售服务品牌。

随着国内经济水平不断提升，城市化进程日益加快，家庭园艺消费对物种多样化、色彩多变化、景观持久化、园林人性化、环境和谐化等功能的要求与中国目前尚不够发达和规范的家庭园艺产业之间的供需矛盾日益激化，市场亟待一个系统规范的运作程序。虹越·园艺家在这一环境中应运而生。



■ 连锁类型 Type of franchise

1 花园中心

2 特色便利店

3 商场专柜

4 网店

■ 首批特色便利连锁加盟店 The first batch of franchise express shops

杭州浅葱店	重庆天子店	无锡朝阳店	武汉南湖店	宁波海曙店	无锡隐秀店
杭州市德胜路机场路口新花卉市场1105号	重庆市江北区望海花市四区北1号	无锡市学前东路112号槐古大桥东块朝阳花卉市场35/36号	武汉市洪山区南湖南路壕沟南湖花木城	宁波海曙区新芝路8号C2（创意园内）	无锡河埒口隐秀大道1号（惠山森林公园入口处）

加盟热线 0573-87498828

加盟优势 Franchising Advantage

卓越的品牌支持

虹越花卉作为连锁加盟的主体经营和管理者，凭借其深厚的行业背景及丰富的园艺从业经验，对市场的消费引导将起到积极促进作用。

专业的公司支持

由虹越花卉和日本安株式会社合资成立的浙江虹安园艺有限公司，将成为园艺家加盟连锁店的主要支撑。

丰富的行业经验支持

虹越和国外众多的供应商保持着长期的交流与合作，能第一时间收集到国际园艺产业的最新动态。

连锁加盟店的开业支持

总部提供加盟店商品布局方案，投资预算，设备器材选型配置，开张策划等，扶持加盟店开业初期的运作。

连锁加盟店的管理支持

虹越・园艺家总部对各加盟店的销售价格、产品质量、服务水平、形象标准等方面进行有序的督促、检查和指导，给予必要的现场支持，并依照统一的督导制度及评分标准，对各加盟店的经营环节做出总体评价。

运营指导支持

根据多年市场运作积累的经验，虹越・园艺家总部可以因地制宜为各加盟店提供运营计划。

可靠的产品采购支持

盆花绿植、切花及配材、园艺工具、盆器、栽培介质、肥料等中高端园艺产品的全球采购优势。

高效快捷的服务支持

总部专设有配送服务中心，在确保物流畅通的同时，从不放弃为降低商品成本而努力。完善的物流配送服务，雄厚的批发扩散能力，商品养护使用技术指导等一系列高效快捷的服务为连锁加盟店提供良好的后勤保障支持。

全面系统的培训督导优势

总部潜心开发并不断完善的《经营手册》作为加盟店的日常经营指南，能更好的帮助加盟店及其员工提高经营素质，降低经营风险，完善经营服务，提高盈利水平。

信息资源共享优势

虹越・园艺家的一系列网站（网站群）可为加盟店动态提供商品目录的在线查询、网上订货、邮购等支持性服务。

加盟店的调退货保障支持

虹越・园艺家总部为加盟店制定了优惠的调货和退货办法，降低了加盟店的经营风险。

宣传推广支持

总部将不定期在各大专业媒体对虹越・园艺家连锁加盟店进行广告宣传、品牌推广活动和公益活动等，为连锁加盟店提供良好的形象支持。



园·艺·家 杂志 magazine
Garden Maker Aug 2010 5

（本刊文章及图片未经许可不得以任何形式转载或翻印）
如遇到印刷质量问题或漏页，请与本刊联系更换

Contents



P04
花卉文化
Garden Culture

虹越·园艺家花园中心无锡农博园店开业活动安排 04
The Opening Ceremony of HongYue Garden Center in WuXi Modern Agriculture Museum Park

2010年虹越花卉品种试验展示会 07
2010 Hongyue Flower Trials & Chang'an Flower Week



P14
冬季球根
Bulbous Plants

14 球根花卉在公园与花园的种植
Planting Bulbs in Park & Garden

21 风信子栽种指南
The Planting Guide of Hyacinth

24 郁金香5度球栽种指南
Cultivation Guidelines for 5℃ Tulip

28 盆栽百合栽培技术
Cultivation Techniques of Lily in Pot Plants

P32
造园实践
Garden Practice

露台春秋— 一个小露台的演变 32
Seasons of Terrace

P36
花卉植物
Garden Plant

精品盆栽 绿色时尚----蓝莓 36
Blueberry for Home Garden



让园艺走入你的生活!





令人惊艳的植物（三）风铃草 39
Amazing Plant Vol.3
Campanula

无尽夏八仙花的栽培方法 44
The Planting Guide of Hydrangeas

P48

设施资材
Garden Supplies

(SK) – 百年经典，亲近自然 48
Century Classics, Close to Nature

地址：浙江省海宁市长安镇金筑园
邮编：314408
电话：0573-87489691
传真：0573-87489699
Email:goldmay@hongyue.com
BBS:bbs.hongyue.com

主办单位
浙江省花卉协会

特别协助
浙江虹越花卉有限公司
浙江国美园艺有限公司
海宁国美园艺有限公司

全案策划
浙江金五月广告有限公司

主编：江胜德
美术总监：杨振
责任编辑：赵世英
设计制作：EVA 王洁



THE OPENING CEREMONY OF HONGYUE GARDEN CENTER IN WUXI MODERN AGRICULTURE MUSEUM PARK

虹越·园艺家花园中心无锡农博园店开业活动安排

虹越·园艺家花园中心是一个集批发、零售及相关服务于一体，以销售中高档观赏植物和庭院园林相关用品为主要业务，为经营者及消费者提供一站式全面服务的综合性商务平台。从面向服务家庭园艺的终端网络为主的销售模式，逐渐过渡到以面向直接消费者为主的循序渐进式花园中心发展模式。

虹越·园艺家花园中心无锡农博园店旨在为园艺产业相关的经营者和消费者提供采购平台，有效地提升当地园艺产品附加值，引导国内家庭园艺消费。作为华东地区一个重要的物流和服务周转基地，主要辐射苏州、无锡、常州及周边主要城市地区，同时慢慢扩大辐射半径，逐步提高影响力。在无锡农博园店开业之际，将举办一系列的活动，并通过一系列的后续推广活动，向广大消费者展示虹越·园艺家品牌文化内涵。





(ACS标志)

第一届中国花卉品种评选活动(ACS)

①活动形式:
邀请国内在种子繁殖花卉品种领域著名的专家或企业，对国外育种公司花卉品种在中国的种植表现和气候适应性提供真实、客观、权威的结果。
②活动安排:
9月27日: 专家评比
9月28日: 开幕式当天公布评比结果，颁发证书。

ACS是英文“All China Selections“的简称，中文名为“中国花卉品种评选”，是一个由企业发起，并由在研发、生产、销售和消费各领域有实力和经验的企业、组织或个人共同参与的一个非盈利性机构，主要承担通过种子繁殖的花卉品种在中国各区域的适应性及生长表现试验和评比。以便于这些品种在中国推广和运用，并为种子销售商、生产者和消费者提供选择标准。该组织只评选由种子繁殖的花卉品种，不涉及扦插花卉品种及蔬菜等非花卉植物。

ACS是中国独立的、非官方的花卉评比组织，评比结果通过网站、报纸和杂志等向业内人士公开。中文网站：www.allchinaselections.org。



2010无锡农博园浪漫金秋花展

本届花展主要以百合露地种植、景观野花展示、国外新优草花品种试种为重点，结合农博园现有水域、人工岛、景观建筑等元素进行布置。花展总占地面积近100亩，其中水面面积约占60%，用于本次花卉种植的陆地面积约6000平方米，另有部分构件用于水面漂浮种植。

①**活动时间**：9月28日–10月28日

②**活动主题**：百花争艳，百合飘香

③**活动方式**：免费入园赏花游览

虹越·园艺家花园中心无锡农博园店开业仪式

①**活动时间**：2010年9月28日

②**参加嘉宾**：浙江省农业厅领导；海宁市当地政府领导；供应商仪式过后，嘉宾合影留念，参观室内室外卖场，探讨家庭园艺产业的发展趋势。

开业配套活动（活动安排以现场海报为准，虹越·园艺家总部拥有最终解释权。）

- **虹越·园艺家连锁加盟店签约仪式暨第一次会议**

① 会议时间：2010年9月29日

② 会议地点：无锡农博园会议室

③ 参会人员：各加盟店店长、公司领导层及相关人员

- **“虹越·园艺家”2010铁线莲花友会**

花友会旨在为花卉爱好者提供专业的技术指导，在种植铁线莲过程中碰到的问题，无论是病虫害、修剪方式、还是肥料情况，都可以在活动中提出来探讨，不仅能获得专业的回答，更有花友高手与你分享他们的独家成功经验。花友们可以尽情展示属于自己的各种铁线莲，还可以结识志同道合的朋友！

①**活动时间**：2010年10月1日

②**活动地点**：虹越·园艺家花园中心无锡农博园店

③**活动主题**：我种花，所以我快乐。

④**人员规模**：30–50人。

⑤**花友会配套活动**

优惠券：凡报名参加活动的花友，当天消费满500元即可获赠100元的优惠券。抽奖：凡报名参加的花友，可参加当天专设的抽奖活动，奖品为铁线莲一株。

- **虹越·园艺家花园中心无锡农博园店开业拍卖活动**

①**活动时间**：10月1日10:00–11:00
10月2日14:30–15:30
10月3日10:00–11:00

②**活动地点**：虹越·园艺家花园中心无锡农博园店正门口

③**竞拍规则**：

Ⅰ 竞拍资格(每场限50名)：竞拍前1小时，请拟参加竞拍的来宾，携带有效证件，至指定处缴纳20元保证金，换取竞拍号码牌1个和缴款凭证，即可取得竞拍资格；

Ⅱ 竞拍展品现场予以展示和说明，加价原则以现场拍卖师报价为准；

Ⅲ 参加竞拍的来宾，每次加价请高举号码牌，竞价成功者，请立即到竞拍助理处进行登记，现场缴款，并办理相关手续；

Ⅳ 竞得展品者，凭号码牌和缴款凭证在付款时直接抵扣20元保证金，多退少补；

Ⅴ 没有竞得展品者，交回号码牌，退还20元保证金；

Ⅵ 严禁竞得展品者无故反悔，否则恕不返还保证金；

Ⅶ 竞拍来的展品，如来宾无法随身携带，可至竞拍助理处登记代办物流托运，费用自理。

- **蕾秀2010年新品发布会**

通过此种新颖的活动形式，向您直接地展示2010年蕾秀新品，简洁时尚的外观、完美的设计和强大的功能结合在一起——将会成为您家中或者是花园中一道亮丽的风景，同时保证您拥有更高效的植物护理。

①**活动时间**：2010年10月2日

②**活动地点**：虹越·园艺家花园中心无锡农博园店蕾秀展示区

③**活动形式**：蕾秀2010年新品PPT或图片的展示；现场讲解；实物效果展示；蕾秀产品技术咨询及指导。

④**配套优惠活动**：现场订购优惠。

- **园艺DIY创意大比拼**

花园中心提供免费植物材料、盆器、介质。现场抽取10名顾客担任评委，创意第一名获得者，将得到神秘礼品一份，其余参赛选手可将自己组盆带走留纪念。

①**活动时间**：2010年10月4日-2010年10月7日，每日上午10点。

②**活动地点**：虹越·园艺家花园中心无锡农博园店正门处

③**活动主题**：动手动脑，享受生活

④**参加活动条件**：提前1小时报名或当天消费满1010元的顾客，凭小票参加人员每张小票限1人，每场20人。

- **清凉十一，免费电影大放送**

①**活动时间**：10月4日-10月7日，每日上午：9:30-11:30

②**活动地点**：无锡农博园店室内卖场八角亭区域

③**活动方式**：每日一场，放映影片通过卖场广播、宣传海报等形式进行公告。

- **卖场促销活动**

①全场优惠

9月28日-10月7日，全场8折优惠。

②礼品赠品

9月28日-10月7日，凡全场购物满88元的，即可获得精美植物礼品一份。礼品有：小包装花种、小包装草种，种球产品（风信子/郁金香/百合等）。

③现场抽奖9月28日-10月7日，凡全场购物满188元的，在赠送礼品的基础上还可参加抽奖活动，中奖概率为5%，奖品为蕾秀mini-cubi型号花盆，价值166元。

④现场订货优惠

开业期间，每个事业部将根据自身产品特点，设置不同时间段的现场订货会，订货会期间客户将享受到额外的优惠。













美丽花草间 幸福园艺家

beautiful flowers & happy gardeners

虹越2010年花卉品种试验展示会
暨长安花卉观赏周在海宁金筑园精彩上演

2010 HONGYUE
FLOWER TRIALS & CHANG'AN FLOWER WEEK





为推动国内花卉行业健康发展，紧跟国外行业发展步伐，使新品种、新技术和新的运用方式和营销理念被国内客户尽快接受，经过长达半年时间的精心准备，并在开展前承蒙好天气的照顾，虹越2010年花卉品种试验展示会于4月28至5月3日在海宁金筑园精彩上演，这是公司自成立以来举办的第5届综合性的花卉品种展示会，前4届分别是2004年、2005年、2006年和2008年。

为宣传本次展示，虹越还为展示会制作了一个专门的网站：zsh.hongyue.com便于客户通过网站提前了解展示会的相关信息发布，并可以通过网站进行报名登记预约参观展示会。

本届展示会由德国班纳利种子公司、日本泷井种苗株式会社、英国弗伦诺瓦公司和香港高华种子公司主办，浙江虹越花卉有限公司承办，并得到了海宁当地政府的大力支持。虹越花卉种苗战略合作伙伴上海源怡种苗有限公司在虹越温室内同期进行了花卉穴盘种苗展示。本次展示会室内展示面积约2500平米，室外布置面积4000多平米。





本届展示会以“美丽花草间·幸福园艺家”为主题，目的在于通过在春天这个美好的季节，将虹越从国外所引进的各种草花、盆花、切花品种试验种植结果和盆栽及露地种植效果展示给专业种植客户和家庭园艺爱好者，希望他们了解这些品种，并对这些产品产生购买兴趣。

本次展示会共试验和展示草本花卉品种100多个种类200多个系列1000多个花色。其中花色艳丽、花量繁茂的品种如角堇Viola、海棠Begonia、垂吊矮牵牛Trailing Petunia、天竺葵Geranium等最受参观者喜爱，对于专业客户，一些新品种如德国班纳利公司的宿根天人菊亚利桑那红色渐变Gaillardia ‘Arizona Red Shades’、大花海棠显赫Begonia ‘Big’、四季海棠鸡尾酒新花色玫红色Begonia semperflorens ‘Cocktail Tequila’、鸡冠花辉煌系列Celosia plumosa ‘Glorious’、鸡冠花锐视罗曼蒂克Celosia plumose ‘Smart





Look' Romantica、牛舌樱草琴曲系列Primula elatior 'Piano'、蛇目菊百万阳光Sanvitalia speciosa 'Million Suns'、百日草皇后柠檬黄和柠檬粉Zinnia Queen Lime & Queen Red Lime；日本泷井公司的铜叶绯红色花的美人蕉Canna Tropical Bronze Scarlet、垂吊矮牵牛美声的新花色冰淡粉红色和浅蓝色Trailing Petunia Opera Supreme Raspberry Ice & Light Blue、四季海棠蒙扎和哈瓦纳系列Begonia Monza & Havana、彩叶草大展会系列Coleus Giant Exhibition、角堇四季系列、花之力量、花之力量超级系列Viola Four Seasons、Flower Power等最受关注。同时，本次展示会首次集中展示了一批英国弗伦诺瓦公司的既可观赏又可食用的蔬菜（Patio Edibles）品种如草莓Strawberry、番茄Tomato、南瓜Pumpkin、茄子Eggplant和辣椒Pepper等，这些蔬菜品种为家庭园艺爱好者提供了一种新的选择。而香港高华种子公司则带来了天人菊梅萨黄色Gaillardia 'Mesa'、彩叶草多面手Coleus 'Versa'、大花勋章菊笑吻Gazania 'Big Kiss'、金光菊虎眼Rudbeckia 'Tiger Eye'、毛地黄胜境Digitalis 'Camelot'、石竹花束Dianthus Bouquet Rose等。本届展示会还增加了目前在家庭园艺爱好者中热门的植物如铁线莲Clematis、英国月季English Rose，蓝莓Blueberry等，尤其是铁线莲，自虹越引进以来已经有了60多个品种1万多株的总量，这丰富的品种及数量吸引了众多铁迷们的热情。



虹越·园艺家花园中心
海宁金筑园店(总部门店)的开张(图1、2)





1



2





伴随着展示会开幕的，还有虹越·园艺家花园中心海宁金筑园店（总部门店）的开张，这是自今年1月份推出虹越·园艺家连锁店以来的又一大的动作。将来，营业面积在120–600平方米的以盆器、介质 、种子种球和花园配饰为主要业务的虹越·园艺家连锁店将是遍布各地的方便园艺消费的便利店，而花园中心则是大型综合性可以一站式全方位服务的，完全与国际标准接轨，总经营面积一般都在12000–25000平方之间，植物花卉和资材及花园建造所需的所有商品一应俱全，虹越·园艺家花园中心第二家门店将于 2010年9月28日在无锡农博园开张试营业。金筑园店内琳琅满目的商品，为前来参观展示会的客户提供植物产品以外，还有相关配套的园艺资材（主要是盆器和介质），另针对家庭园艺的高端产品如德国蕾秀花盆和比利时青铜器，通过与花卉的完美结合，使整个花展锦上添花。



由于花友对本次展示会上部分品种的购买热情，公司特筹划了以拍卖的方式销售部分展示会精品。无论对公司还是客户，这都是一次全新的尝试。本次展会期间，还同期联合多个摄影论坛主办花卉摄影比赛，吸引了不少花卉摄影爱好者前来参与。









展示会期间为客户举办了3场与花卉有关的专题讲座：德国班纳利的海棠及宿根花卉品种、日本泷井的花卉品种以及用于立体绿化的塑料容器。通过讲座，部分参观者进一步加深了对部分花卉品种及塑料容器的认识。

在短短6天时间里，本次展示会共接待了专业客户和家庭园艺爱好者共近万人，大家普遍反映本次展示会品种比以前更丰富，布置方面更精细，展示效果高于以往4届展示会。同时在举办展示会的功能上，本届展示会也逐渐从只针对专业客户转向专业和业余并重，显示出公司今后的业务发展过程中面向家庭园艺爱好者的业务比重也将逐渐增加。

本次展示会不但向行业专业人士推广了新优奇各类市场新导向的产品，也为广大园艺业务爱好者提供了更丰富而优秀的消费品。通过来参与此届展示会行业嘉宾们的参展所感汇总所得，虹越的品种展示会已成为国内同行们一致认可的国际最新行业信息来源的渠道之一。

展示会期间，在达成各地业务合作意向及连锁店加盟意向的基础上，也为公司今后市场经营方向及方法上提供了更多更新的思路灵感。对于周边江浙沪一带的市民们则多了一个节假日旅游观光休闲游的好地方。今后虹越的连锁花园中心也将会带动周边区域向着集“观赏、品尝、购物、娱乐、参与、度假、增长知识”综合一体的农业观光产业游发展，并成为此产业游的亮点中心。





开业期间举行的拍卖活动吸引了众多参观游览的市民。

铁线莲、英国月季、花色艳丽、花量繁茂的角堇、海棠等成为了大家竞相拍卖的对象。


1


2


floranova
TAKII SEED
3


TAKII SEED
TAKII SEED
Crane
4


5


TAKII
TAKII SEED









1、2、室外展示区
3、室内FLORANOVA展示区
4、11、室内综合展示区
5、6、9、10、室内布置小品
7、室内TAKII展示区
8、室内Benary展示区





PLANTING BULBS IN PARK & GARDEN

球根花卉在公园与花园的种植



在种球里贮存的养分，使得种球能在春天迅速地从地上生长出来，盛开色彩鲜艳的花朵，那迷人的香味，更让人流连忘返。最出名的球根花卉是3月至5月中旬（在荷兰的气候情况下）开花的郁金香。番红花以及绝大部分的水仙和风信子都在郁金香之前开花。还有更多球根花卉的品种在夏秋季节开花。本文中所指出的开花期与实际情况会有所出入，南部地区的开花期会比北部地区略早。在这里我们将会介绍如何在公园或花园种植郁金香及其它春季开花的球根花卉。


郁金香


风信子


番红花


洋水仙

适合公园的郁金香

在全世界各地花园和公园里，被最广泛种植的球根花卉就是郁金香。生长于早春的花儿以它那多姿多彩的颜色每年吸引了数百万的观赏者。郁金香的花色范围极为广泛。深紫色（近黑色）和白是最极端的两种颜色。在其中间有许多过渡色：紫色、红色、粉红色、浅橙色以及黄色。并且也有很多混合色的品种。开花期取决于气候，但是一般是从2月底到5月（广州、云南：2月；上海：3月底；北京：4月中旬）。

基本上所有的郁金香都适合种植于公园和花园，选择范围很广。气候暖和的地区，建议选择一些开花中期或晚期的郁金香。早期开花的品种在暖和的气候下一般开花期短。

公园和花园的其他球根花卉

其它在春天开花的球根花卉也很适合被种植于公园和花园。如在荷兰4月开花的风信子（Hyacinthus）就是一种非常受欢迎的花园植物。它们长有一簇簇蓝的、粉红的、红的、白的或黄色的花朵，且带有浓郁的香味。起源于地中海地区，适合比较暖和的气候。

与风信子同属一类的是葡萄风信子(Muscari)，它的花相对而言要小很多，但它有很多不同的品种。葡萄风信子开花时间与郁金香大致相同。

番红花（Crocus）是最早开花的球根花卉之一。当初春的阳光照耀着大地时，它们竞相开放着白色、蓝色或黄色的花朵，让人陶醉。番红花一般不高于15cm。在它的种类里也有花朵更小的品种，近似于野生品种，是所谓的栽培野生番红花。番红花来自山区，是冰雪融化后第一批开花的植物。

水仙（Narcissus）多数为黄色，但也有白色和混合双色。该名字得自于Narcissus，他是古希腊一位漂亮的年轻男子。根据神话传说，当他在水中看到自己的倒影时，甚觉美丽，于是就在该处化为一朵水仙。水仙的大小很为不同。它最为典型的一个部分是其喇叭（Paracorolla），大小不一。最常被种植的水仙是喇叭水仙（花大，很明显的喇叭）和大花瓣水仙（喇叭不是很明显）两组。这两组水仙性喜凉爽气候以及比较寒冷的冬天。这和属于多花（Tazetta）水仙组相反。在中国这一组水仙有野生的以及被栽培的品种，历史悠久。其一株上有很多束花，不需要真正的冬寒。水仙的开花期较早，一般品种的开花期在3、4月份。大部分水仙的高度和郁金香大致相同。

还有一种花卉在此却不能被忽略：花贝母（Fritillaria imperialis），这种高贵的球根花卉具有独特的香味，一般在3月以很快的速度生长，几星期内就能长到80cm。







栽培要求

球根花卉的种植并不困难。如果按照以下基本规则，那么成功的可能性会很大。

1.土壤

球根花卉对土壤的要求不比其它花园植物高。酸度（pH）可为中性，5~7间。含盐量不可太高（EC不可高于2）。沙土、泥土和泥炭都能种植郁金香。土壤的排水极为重要，因为整个冬天种球都埋在地底下，所以必须一直能够有足够的氧气。长期积水的花园就不适合种植球根花卉，否则种球会因为缺乏氧气窒息而死。通过改善土壤的结构可使水分往地底下渗透，比如把腐殖质土壤或粗沙混于花园的土壤中。选择一个地势高的花坛，这样可使多余的水往地势低处流，也可避免多余水分积累。当然也可以先把球根花卉种植于盆中，以后再放到花园和公园里。

土壤中不能含有导致疾病的物质。未种植过球根花卉的土壤，感染病菌的机会就会很小。如果一个公园已长期种植过球根花卉，那就最好把种植过郁金香的地方与种植其它球根花卉的地方每几年更换一次，尤其是郁金香不喜欢长期在同一地方生长。



2. 气候和花期规划

气候对球根花卉的种植极为重要。那些春天开花的球根花卉大部分都需要一低温时期（冬天或寒冷时期）。这一低温时期用来中断休眠期（Dormancy）。在不够寒冷的情况下，植物的开花期一般很短、很晚或完全不开花。不同的球根花卉需要的寒冷期不同。郁金香比风信子需要更长的寒冷期。

右表中列出球根花卉生长所需的最短寒冷期。低于10℃的温度被视为寒冷。

公园里种球球根花卉的概况

品　种	种球种植深度（种球上土壤与地面距离cm）	每平方米可种植种球数	气温低于10℃的最少星期	可否一处种植一年以上
郁金香	10	50~60	14	根据情况而定
水仙（大花）	10	40~60	10	可以
水仙（野生栽培）	10	40~60	10	可以
番红花	10	100~150	14	可以
风信子	10	40~50	10	根据情况而定
葡萄风信子	10	100~150	14	可以
花贝母	10	15~20	14	根据情况而定



在不够自然寒冷的情况下，部分期间也可以人工制寒。比如说可以把已种植或尚未种植的种球暂时放入冷库内保存。

开花期间气温和阳光的直射度对开花期长短有很大影响。如果开花期气温平均在15℃（与荷兰相同），则开花期为2~3个星期；平均温度假设在23℃，那么开花期就会缩短至一个星期。

春天开花的球根花卉一般都能耐寒，这不代表它们不会冻死。如果土壤太干以及完全没有覆盖物，如雪、落叶、堆肥等，土壤的温度会降到使种球冻死的程度。

在所有植物当中，球根花卉在冬季及早春能给花园爱好者带来春的气息。因此，它们很受公园和花园的欢迎。

掌握了各类种球的必要寒冷期特征之后，我们就可以将花期提前或延迟规划。为了达到这一目的，你需要定购所谓的（5或9度）预冷却处理的种球。

3. 生长

新种球的生长主要在开花后进行。在好的生长情况下，种球有时会在第二年再开出很好的花。好的生长情况主要是指气候凉爽的春天，有充足养分的土壤以及有充足的水资源。水仙、葡萄风信子和番红花都最适合留在土壤中，等待来年的生长（多年生）。风信子相比之下较为困难，通常一年后球根会变小一些。郁金香也很难种植，所以大部分公园里于开花期后会把种球从花坛中拔出来。从防止疾病的角度来讲，这也是一种明智的做法。另一种方法是等到种球停止生长后，把它挪至公园外的地方种植。

4. 种植环境

首先，当然需要种植于花园或公园里位置较显眼的地方，其次是颜色的搭配，应得到其应有的效果。并且需要考虑到那些株长的郁金香、水仙和风信子在其茂盛时期很容易被风吹倒，所以需要一个比较遮蔽的地方。它们不需要太多的阳光。在气温炎热处，甚至需避开阳光的照射，因为直射的阳光会缩短开花期，所以很多球根花卉被种植到阔叶树下的半荫处。





栽培管理

1.种球到货后应当如何处理

为了避免让人失望的情况发生，必须及时订购种球。应该在每年的春天来订购9~11月下种的种球。为了获得最好的开花效果，请及时告诉您的供应商当地的生长情况：气候、种植时间、室外或室内栽培。时间似乎看上去很长，但是在它们被种植4~5个月之前就必须得订购。最好于收到种球后马上种植，这意味着必须提前准备好土壤，以便立即种植。

如果不能立即种植这些种植，那么一定要把它们从包装中取出。贮藏种球处必须得有干燥及透气的环境。在8、9月保存温度可为25~20℃，在10月为17~20℃。



在贮藏期间，种球的质量很容易下降。如因贮藏期太长或贮藏条件不好而导致种球品质的大幅下降，那就太可惜了。在贮藏期间，潮湿是最大的危险。因为潮湿，种球就会生长出根来，在种植时这些根很容易遭到损坏，再长出新根会比较困难，这就严重影响了植株的后期生长。种球非常结实，并不等于它们可随便被乱扔，所以请小心地处理它们，以避免任何损害。被擦伤或有其他损害的种球，会有腐烂的可能性。

2.准备苗床和种植

土壤必须被锄松25~35cm深，这对土壤的排水功能和让根部有足够的深度来扎根极为重要。应按照预先制作花园的设计（图案）进行种植。在不是很佳的生长情况下，一个好的设计是使种球能在春天勾勒出一个出色的彩色马赛克的最佳基础。

在大部分公园里，种植种球前，先把其放置于地面上的正确位置。这样种球会被良好地分配，以及在春天时可以预测植物是如何被分布于苗床上。

种球可以被横向或大致间隔距离相同地种植。种植的密度，可以考虑到植物的预期大小，比如晚期开花的郁金香和达尔文杂种郁金香比早期开花或百合郁金香大。对种球在花坛里的分布满意后才开始进行种植。之后可用铲子把种球种植至正确深度的土中。种球应被种植于足够的深度。

千万不能在极为潮湿的土壤中种植植物。种植完植物后应马上湿润土壤，这样可使植物健康并迅速地生根成长。种植后可在土壤上铺一层树叶等。那样，风信子和水仙在极寒冷的地区就不那么容易因寒冷而受到损害。无论如何在预测可能有严寒的地区，建议把种球种植于比此表中所指深度再深5cm处。

3.种植时间

春天开花的球根植物必须在冬天前被种植，最好是土壤温度降至10℃左右时种植。这是适宜的气温，不但给植物提供寒冷的条件，而且还会减少疾病对种球侵害的可能性。我们建议在土壤温度高于17℃时不应种植。这意味着一般在10月或11月时才可种植。在某些10月或11月仍暖和的地区也可于12月时种植。这样会导致寒冷期的短缺，原因是那些种球被较晚种植。唯一适宜的做法是，在10月或11月前让种球得到一部分甚至全部的寒冷。如此就可弥补它所缺少的那部分天然寒冷。可采用以下方法：在种植前，把种球放入一冷藏间，但最好是放于干燥、通气的冷库内；或先把种球种植于箱中或盆中，然后置入冷库内。其空间温度必须保持于0~5℃之间。





4. 盆中栽培

除了把种球直接种植于花园或公园的土壤中，您也可把它种植于盆中。按盆的大小，一般可种植1~3个郁金香种球。重要的是排出盆中多余的水。这说明在盆的底部应有足够的空间！如果花园里原有的土壤不很肥沃，就可把该土壤用为盆中的种植土壤。为了使种球种植以及其生根成长的步骤变得容易，建议您把太肥沃的土壤与沙或堆肥混合在一起。在盆中种植的深度是种球顶部与土壤表层距离应为3~5cm。

在具有足够冬寒的地区，如果土壤的温度降至合适的温度，您可在室外把种球种植于盆中。为了防止干涸以及被严寒冻伤，需要把种植种球的盆紧紧相靠排放在一起，并全部或至少2/3的盆埋到土里。为了防止因天气寒冷而导致的损害，尽量保证在每个盆与盆的中间和边缘有足够的土壤。您也可以用一层叶子或其它可保暖的有机物铺盖在盆上。渡过寒冷期后，可把铺盖层拿走。当植物在春天开始生长时，就可以随时把它们放置于公园里合适的位置。

在冬寒不足的地区，把种球种入盆中后立即放入冷库内。冷库的温度在第一阶段保持在10℃左右，之后最好把冷库的温度慢慢下调，比如11月时降至5℃，随后降到2℃。这是为了防止种球发芽太多。如果种球有了充足的寒冷期，那就可将它们移植到室外。使用该法可以控制其开花期。



5. 种植后的管理

种球种植到花园或盆中后，在土壤中种球变得尤其活跃。它们会很快开始生根，慢慢长出嫩芽。您在这一段时间内最主要的是要避免多雨期内的积水。一旦种球生长出足够的根后，在地面上长得茂盛时，那么即使土壤连续几天湿润也无关紧要。土壤也不可太干燥，如果种球生根处的土壤变得疏松甚至松散，你就必须浇水。这对生长得越来越大的植物极为重要。必须要定期并用低压的方式给植物浇水，否则植物就容易被损坏。另外，还需及时清除杂草以及凋谢的花朵。

种球花后处理

如果想让种球在来年继续开花，则让它们在开花期后继续生长。植物枯萎后，有两种选择，一是把种球保留在土壤中，二是把它挖出来。种球在开花后必须保证仍有六个星期的最佳生长期，然后可以把它从土壤里挖出来。在挖出之后必须要保存于干燥、透气处，以便在秋天时再种植。如果那些种球变得太小，重新种植就没有意义。郁金香最好是在开花后连种球一同拔出，因为郁金香不太适合一直种植于同一处。

因为有质量下降以及花朵减少的可能性，所以我们劝您不要再次使用郁金香和风信子的种球。开花后，种球需尽快从土里拔出，然后扔弃。如果还想尝试保留种球，就得让植株自然凋谢，种球需要这段时间来“变胖”。为了防止某些疾病，最好不要在同一处的土壤中种植两次。因为在土壤中，经常会保留一些有害病菌，它们会感染完全健康的种球。





成功的十条建议

1、提前订购种球，以免因为等待收货而延误了种植时间。
2、注意土壤的含盐量。如果含盐量太高，先要好好地冲洗土壤。
3、保证种植种球处有良好的排水性能。
4、土壤的结构极其重要；种球必须可以良好的呼吸。
5、切勿在同一处两次种植同一类的种球。
6、收货后请尽快种植，若是因为太高的土壤温度而不能种植，那么请把种球从包装里取出，然后将其贮藏于干爽和通气处。
7、种植种球后，降低土壤的温度到10℃以下，这是种球生长的最佳温度。
8、如果种植时土壤较干，可在土壤上洒少量的水，使其湿润。
9、正确的种植深度是种球顶部与土壤表层的距离为10cm左右。
10、在长期干旱的情况下，种植后按需浇水。



6.防止疾病

若要防止疾病，首先得把种球种植到健康的土壤中，并要让它们在最佳状况下生长，这样种球患疾病的风险就不会很大。如果想让球根花卉在公园里连续种植几年，尤其重要的是每一年需要换一处种植。特别是郁金香，如果一直被种植在同一处就会有问题，比如灰霉病菌。一旦发现植株受到病菌侵害，必须马上把它拔除，这样做可以防止很多问题。潮湿情况会明显地扩大病害感染的可能性，比如那些被很紧密或在极为阴暗条件下种植的植物。

另一种给不同品种的球根花卉带来疾病的病菌是茄丝核菌（Rhizoctonia solani）。这种病菌不但生存于土壤中，而且也存在于其他植物中。如果知道有这样的情况，但仍想在该处种植种球，那么最好用杀茄核菌剂来处理该土壤。这种病菌的特征是小而细的菌条、小或大及不平的红褐色斑块。这些斑块一般出现在枝或叶的表层，使该植物有被损害或“侵蚀”的外表。

THE PLANTING GUIDE OF HYACINTH 风信子栽种指南

风信子科属：百合科风信子属　**原产地：**巴尔干和小亚细亚　**颜色：**蓝色、粉红色、红色、浅紫色、白色、橙红色
种植时间：9月初~11月　**开花高度：**25~30厘米



风信子又名五彩水仙，原产地中海东部与小亚细亚一带，多数品种开花时具有浓郁的香气。风信子为春季重要的球根花卉之一，花期早，植株低矮整齐，花色明丽，宜作花坛、花境、花丛及疏林边、草地边自然式成片种植，也很适宜盆栽或作切花观赏。其根系细长洁白，别具风格，可做成迷你水培盆栽。









水培风信子

栽 培

风信子栽培的方式可分为土栽与水培。

土栽：土栽又可分盆栽与露地栽种。选择排水好的疏松土壤，施足底肥，于10至11月下种。盆栽中小盆1球、大盆3~4球，用土覆盖1/3球茎即可，种植后保持土壤湿润即可。露地栽种需用10~15cm的土壤覆盖芽头，种植间距在15~18cm，冬季寒冷地区地表需要覆盖稻草或薄膜进行保温。

水培：水培风信子是普通家庭中也经常采用的一种方式，挑选开口大小合适的容器（能卡主风信子球体，保证2/3球体在盆口外），加满水，将风信子种球置于其上，水位高度浸至球底即可。前期发根阶段，最好用黑布或其他遮光物包裹水培容器，使根部在无光环境下生长，发根完好后（约20天）摘除。待叶片长出后，将其摆放在室内光亮阴凉处，每一周左右换一次水。2~3个月即可开花，大家可以根据自己的需要调整下种时间。



选 购

进行选购时，注意挑选质地结实的种球，一般挑选15cm（球身最大处周长）以上的球进行种植。风信子花色的判断可以依据其种球种皮颜色而定，白色种皮一般即为白花，紫色种皮即为紫花，具体花色可咨询销售人员。

风信子栽培四要



1、种球选择

风信子开花所需养分，主要靠鳞茎叶中储存的养分供给，只要选择表皮无损伤、肉质鳞片不过分皱缩、较坚硬而沉重、饱满的种球，才能开出丰硕美丽的花。

2、土壤要求

要求土壤肥沃、有机质含量高、团粒结构好、pH值6~7的水平；可按腐叶土5：园土3：粗沙1.5：骨粉0.5的比例配制培养土；在栽种前，可用福尔马林等化学药剂，在土温10~15℃的情况下，在土壤表面施药后立即覆盖薄膜，温暖天气3天后，撤去薄膜，晾置1天后进行栽种，保持土壤湿润。

3、光照

风信子只需5000Lx以上，就可保持正常生理活动。光照过弱，会导致植株瘦弱、茎过长、花苞小、花早谢、叶发黄等情况发生，可用白炽灯在1米左右处补光；但光照过强也会引起叶片和花瓣灼伤或花期缩短。

4、温湿度调节

温度过高，甚至高于35℃时，会出现花芽分化受抑制，畸形生长，盲花率增高的现象；温度过低，又会使花芽受到冻害。

土壤湿度应保持在60~70%之间，过高，根系呼吸受抑制，易腐烂，过低，则地上部分萎蔫，甚至死亡；空气湿度应保持在80%左右，并可通过喷雾、地面洒水增加湿度，也可用通风换气等办法，降低湿度。



CULTIVATION GUIDELINES FOR 5℃ TULIP 郁金香5度球栽种指南



研究表明，若在正常冬天之前的较早阶段用低温处理郁金香种球可使其提早开花。这种促使郁金香比自然环境下提早开花的处理栽培技术称之为"促成栽培"（Forcing Culuture）。根据郁金香种球的处理，来控制郁金香在不同的时间开花，从而提高种植效益。早的可使郁金香提早到12月份开花，用于圣诞节、元旦或春节。

郁金香种球冷处理首先需要中间温度的过渡，同时这个中间温度也是在不同的时间段需要变化的。种球经过中间冷处理后，再开始进入预先准备的温度冷处理，最常用的是5℃的低温处理。

（种球经过中间温度的变温处理后，进入温度为5℃或2℃的低温贮藏室内进行温度处理，一定时间后，直接可用于栽培）





郁金香

科属：百合科郁金香属

原产地：西亚、中亚、高加索

颜色：红色、黄色、白色、紫色、橙色等

种植时间：10月中旬~12月中旬

开花高度：10~40厘米


一、种植之前


1、栽培介质：为了便于郁金香生根，保证植株有良好的根系，介质的pH值应在6~7，EC（盐分）必须低于1.5ms，且疏松无菌，排水性能好。添加泥炭可以降低土壤过高的pH值，并增加土壤的疏松度。EC高的土壤必须提前2个月灌水洗盐。




2、种植者必须提前准备好种植基质。种植前，种植者必须将用于种植郁金香的介质浇透水一次。浇水后，将花盆搬至室内温暖环境中，同时保持通风。

去掉郁金香种球外部的红褐色外种皮







二、种植


1、种球到达后，去掉郁金香种球外部的红褐色外种皮，特别是包裹在根盘部位的外种皮，以利于郁金香发根。小心不要损伤郁金香根盘。

2、去除外表皮后，用百菌清或甲基托布津进行消毒，浓度按照农药说明书要求进行。注意消毒时间不宜过长，一般10分钟。


a. 郁金香室外栽培




b. 未冷处理郁金香在温室中的土栽



c. 5°C 郁金香在温室中的土栽



d. 未冷处理郁金香的箱式栽培



8　9　10　11　12　1　2　3　4

△ 开始冷处理　二 人为冷处理　种植　自然冷处理　栽培阶段

三、生根期

1、郁金香种植后3周左右时间为生根期。生根期内保证郁金香种球根盘处的土温在10~13度范围内，且尽可能避免温度的剧烈变化。

2、生根期内郁金香不需要光照，种植者可以用2层遮阳网或草帘遮光，同时保证种植环境通风。

3、生根期内，除非介质非常干燥需要少量、局部补水，否则不建议再浇水。


四、生长期

当郁金香长出完美的根系，您已经成功了一大半。生根期后，植株开始见光，需要去除遮阳网等遮荫物，同时保证温度一直保持在15度以上一直到开花。由于这个时期，许多地方都进入寒冬，为了保证到达该温度，种植者需要加温，尤其在夜晚，有暖气或空调的种植者可以将花盆搬入房间。

五、可能出现的问题

1、生根期间，如果温度过高，甚至超过20度（特别是南方地区），会导致植株生根不良和后期严重的盲花现象，植株也会变得矮小。

2、生根期后，如果温度过低，不足15度，甚至夜晚低于10度，长期处于这种环境下，会导致植株不能按时开花，花期延迟。





CULTIVATION TECHNIQUES OF LILY IN POT PLANTS

盆栽百合栽培技术

百合科属：百合科百合属
原产地：中国、日本、北美和欧洲等温带地区
颜色：多为黄色、白色、粉红、橙红 **种植时间**：8~9月 **株高**：40—60厘米

百合鲜切花，因其美好的寓意和优秀的观赏性，深受消费者喜爱，已成为最主要的鲜切花产品。近几年，盆栽百合悄然兴起，补充了切花百合的不足，备受市场关注。目前欧美流行的盆栽百合主要集中在亚洲杂交系和东方杂交系。亚洲杂交系颜色丰富，开花多，花小无香味，东方杂交系花大，花型漂亮，有浓烈的香味，两者各有优势。

虹越种球倾力推出盆栽系列百合，品种繁多，颜色丰富，株型紧凑，自然高度在30-50cm之间，弥补了市场上用切花百合生产的盆栽百合的种种不足，观赏价值大大提高，适应不同的市场需求。



一、种球以及花盆选择

不同大小的种球均适于盆栽，然而考虑到每盆花苞数和盆型的丰满，建议亚洲杂交系使用10-12cm及以上规格种球，东方杂交系则最好采用14-16cm及以上规格。

根据种球大小和每盆需要种植的种球数来选择花盆。12-14cm的盆种1粒，14-16cm的盆可种3粒，盆型就很丰满，且有足够的花苞数。

附表中列出了要达到每盆所要求的最少花苞数而必须使用的种球的数量和大小。










不同的盆径可以使用的种球规格

盆径（直径）	每盆球数	种球规格
12-14cm	1	12+
14-16cm	3	12/16
19cm	5	14+

二、种植管理


1、栽培介质和基肥：盆栽百合要求基质通透性良好，保湿性好，无杂菌，忌盐分高。亚洲型百合的土壤pH6-7，东方型百合的土壤pH5.5-6.5。基质组成：70%泥炭土+30%松鳞介质（或珍珠岩），每立方介质添加2公斤爱贝施14-14-14花卉植物肥和1.5公斤硫酸钾镁。

2、种球消毒：种植前剔除被病菌感染种球，用75%百菌清可湿性粉剂800倍液浸泡30分钟或70%甲基托布津800倍液浸泡1小时，捞起待种球表面药液稍干后上盆栽种。

3、冷库生根：百合种球种植后最初3周为生根期，最理想的生根温度在12摄氏度。用泥炭箱栽来进行冷库生根是必要的，尤其在高温季节。百合箱底部铺1cm的泥炭，上面芽朝上排列一层百合种球，种球上面覆盖5cm的泥炭。然后将种好的箱子放入11-13度的冷库进行生根1周，保证水分。待百合茎生根萌动即可在温室中上盆。

4、种植：在高温季节，选择早晨或傍晚下种。盆子下部有1cm的介质，种植3个及以上数量种球时，则种球的芽应朝向盆壁，然后用介质将种球覆盖，保证种球上部有6cm以上介质。种植后，立即浇透水。

5、施肥：种球种植后的3周内，全部依赖种球基生根系吸收水分、养分和氧气。这段时间也是百合茎生根生长的关键时期，一般上不用肥料，以免盐分过高而导致茎生根发育不良。3周后，可采用硝酸钙和15-15-30配方水溶性进行适当追肥，浓度在600-800倍。





6、温度：最佳生长温度是14-17℃，但在白天，温室内温度有时会上升到25℃，也是可以接受的，但若温度低于12℃，则可能导致落蕾、黄叶和裂苞。在高温季节，可采取以下措施来降低温度：外遮荫，通风，低温的地下水灌溉。

7、湿度：浇水以保持土壤湿润为标准，即手握一把土成团但挤不出水为宜，过多的水分将挤压土壤中氧气的存在，致使根系无法吸收到足够的氧气。浇水一般选在晴天上午。

8、相对湿度：以70-80%为宜，应避免相对湿度太大的波动，否则会抑制作物生长并造成一些敏感的栽培品种发生叶烧。可用遮荫、通风、浇水等方法调节。

9、光照：亚洲杂交系对缺光敏感，光照不足会导致生长发育不良并引起落蕾，植株变弱，叶色变浅。花芽发育时特别需要有充足的光照。夏季生产盆栽百合要用遮阳网，遮光50%-70%；秋、冬、春生产在百合生根时要遮光，以降低土壤温度，过后要及时除去遮阳网，以保证有足够的光照。

10、矮化处理：个别品种，在生产过程中可能因徒长而过高，可适当采用多效唑来控制。




三色堇 PANSY 自然系列 NATURE SERIES

三色堇 自然系列

- "自然系列"是多花小型三色堇育种史上的一个突破。
- 花期早，花茎4厘米，株型紧凑，花色丰富，现已有19个花色。
- 适合盆栽、成苗生产和容器栽培，而且在绿化上也有及其出色的表现。
- 2007-2009年宁波、重庆、南京、武汉等地的客户均反映种植效果极佳。





SAKATA® PANSY 三色堇革命者系列







4

1	三色堇自然玫瑰红霜
2	三色堇自然黄色带花斑
3	三色堇自然蓝白双色
4	三色堇革命者花斑混色

从秋季到春季，革命者系列持续开花。较大的花型，二十余个花色，紧凑的株型，能相当出彩得描绘一片繁花似锦的美丽。且这一系列的不易徒长，高温高湿条件下无需使用生长调节剂。



订购热线: 4007004499 0573-87489611





看看刚开始时的照片，没几盆花，都是原来露台上的铁树什么的，还有朋友爸爸送了一些木本的植物，妈妈给的昙花和一些草花。大概是六月份开始上论坛，一下子大开眼界，每天都在论坛上看人家的养花贴子，知道了在郊区有个批发市场，知道了原来上网上可以买种子买植物买各种各样园艺相关的东西。于是一发不可收拾，开始了团购种子、球根，轰轰烈烈开始了我的第一次秋播。

SEASONS OF TERRACE

露台春秋　一个小露台的演变

Text/Photograph_WENDY
City_上海 Size_露台 15m2 Face_北 四季拍摄

从来也没想过自己会养花养草，一直认为那是老年人的事，所以当初妈妈给我一些花草时，我都没当回事，也不关心，连吊兰都给我养死了。现在回想起来最搞笑的是，一盆朱顶红，花开完了，当秋天叶子枯掉时，我以为没用了，扔掉了，根本不知道球根植物第二年还会继续长新叶、开花。和花草结缘是在去年春天，去朋友家玩，正好朋友的爸爸种了一露台的花草，不知怎么的，就有了养花的念头。回去和老公商量了一下，把露台改造了一下，利用起来，种些花草，也让孩子多了一个可玩水的地方。

改造露台的时候，还没有上论坛，以至于后来我发现有很多不合理的地方，最最后悔的就是，没有沿矮墙做一圈大花槽，结果就是让我和老公二人背了很多的盆上七楼，又占地又不容易管理。







秋播的主角是矮牵牛，三色堇，还有一些从没见过的花，象同瓣草、耧斗菜、风铃草等。网上恶补了播种的常识，买了发发得，花多多，本着环保的理念，把酸奶杯变成了育苗杯。

阳台变成了温室，一个冬天下来，
所有秋播的小苗都顺利成活，
三色堇和角堇在冬天还开了花。

郁金香风信子银莲花，大大小小的如洋葱如蒜头，埋进土里，象是种下了一个希望，只等春暖花开。

今年的春天来得格外的晚，经历了几次搬进搬出后，终于春天来了，我的小露台也开始迎来了它的最美的季节。

矮牛成球了，玫瑰开花了，连网上出名难播，而且据说经常会第三年才开花的耧斗和风铃也相继开花了，让我这个园艺新手一下子感到莫大的满足，每天都会几小时几小时的在露台上，浇浇水，修修残花，拍照片，一天不知不觉的就过去了。










看了台湾种肉达人的多肉组合，一下子迷上了，也学着做了不少组合。





买了些家庭园艺方面的书，开始学习一些盆器的搭配，花草的组合，做了几个小作品。

自从迷上园艺，连摄影技术也大大提高了，单反终于有了它的用武之地。

最大的收获是发现园艺真的可以改变一个人的生活，让原本一成不变的生活变得丰富起来，认识了很多花友，分享交换，花友聚会交流经验。国外有提倡园艺疗法通过园艺工作可以让人身心放松，对现代人紧张的生活有很大的缓解作用。

看来，我在不知不觉中就成了受益者，美化了生活的同时 ，也让身心也变得更加的健康起来。





BLUEBERRY FOR HOME GARDEN 精品盆栽 绿色时尚: 蓝莓

蓝莓（Blueberry），意为蓝色的浆果。学名越橘，属于杜鹃花科（Ericaceae）、越橘属（Vaccinium），多年生灌木果树，树型优美。花朵迷人，像一串洁白的小铃铛，娇羞的花朵惹人怜爱。蓝莓果实既可食用又可欣赏，口味香甜适口。果实呈蓝色，色泽美丽，远望犹如一片蓝色的海洋，令人心旷神怡。同时蓝莓的营养保健价值更是享誉盛名。

蓝莓果实中除了常规的糖、酸和Vc外，富含VE、VA、VB、SOD、熊果苷、蛋白质、花青苷、食用纤维以及丰富的K、Fe、Zn、Ca等矿物质元素。且有关分析测定表明蓝莓中蕴藏着大量紫色成分花青素，能够延缓记忆力衰退和预防心脏病的发生，被人们视为“超级水果”。美国每日健康新闻报道，最近的研究又为超级水果再添美誉，多吃蓝莓或喝蓝莓汁有助预防结肠癌的发生。使得国际粮农组织将其列为人类五大健康食品之一。蓝莓的保健价值已逐渐被更多的消费者认识。

另外，蓝莓又是生命之树，管理得当，结果期可达50年之久。它不仅容易剪出理想的树型，而且还具有观花赏果的效果与品尝体验，已成为家居种植的重要品种。栽种盆栽蓝莓，让你享受收获快乐的同时还能陶冶情操。盆栽蓝莓，对许多养花爱好者来说不再是梦想。

一、盆栽蓝莓苗木树种选择

蓝莓的栽培种类有三大类，高丛蓝莓、矮丛蓝莓和兔眼蓝莓。其中兔眼蓝莓夏普兰、奥尼尔自花授粉不实，必须配置授粉才能结果充分，家庭盆栽不易选择此品种，矮丛只适合北方露天栽种，其它品种均可作家庭盆栽。

高丛蓝莓分为北高丛蓝莓、南高丛蓝莓和半高丛蓝莓三类。半高丛蓝莓一般树高50-100cm，抗寒能力强，一般可抗-35℃低温，适宜在温带寒冷地区种植。北高丛蓝莓，株高1.5-3m，年平均气温要在10-12℃、和一些半高丛蓝莓适宜在暖温带地区种植。南高丛蓝莓高度在1-1.5m，喜湿润、温暖气候条件，适宜适于我国黄河以南地区如华中、华南地区种植。

盆栽爱好者可以根据所处区域以及所需植株高度选择需要的品种。



二、盆栽蓝莓的种植

1、购买苗木

盆栽苗木，一年四季均可定植，最好时机是在秋季至第二年春季萌芽之前这段时期购进，这一时期的苗木便于运输，管理、定植比较简单。选择好自己喜欢的品种，即可买进。

2、准备种植盆

因为蓝莓是须根，浅根系，不需要用大盆，忌用深盆，小苗用盆建议用15cm盆、成品植株用25cm盆即可，忌小苗用大盆。

建议用透气好的瓦盆，其次用宜沙盆，再其次用塑料盆，不建议用陶或瓷盆。

3、调节土壤酸度

蓝莓喜酸性、松软、疏松透气、富含有机质的土壤，一般要求土壤pH值为4.5-5.5，土壤有机质含量一般为8%-12%，家庭盆栽可买花市常见的腐殖土，视自己条件，加入腐苔藓或草炭、木屑、腐烂的松树碎皮等有机质。

若使用自然土壤，根据不同区域土壤性质的不同，要调节土壤酸度至蓝莓所需的范围。土壤酸碱性判断：



①看土色：酸性土壤一般颜色较深，多为黑褐色，而碱性土壤颜色多呈白、黄等浅色。

②看质地：酸性土壤质地疏松，透气透水性强；碱性土壤质地坚硬，容易板结成块，通气透水性差。

③凭手感：酸性土壤握在手中有一种“松软”的感觉，松手以后，土壤容易散开、不易结块；碱性土壤握在手中有一种“硬实”的感觉，松手以后容易结块而不散开。



④看浇水后的情形：酸性土壤浇水以后下渗较快，不冒白泡，水面较浑；碱性土壤浇水后，下渗较慢，水面冒白泡，起白沫，有时花盆外围还有一层白色的碱性物质。

⑤比较精确的测定是用pH试纸来测土壤的酸碱性，方法为：取部分土样浸泡于凉开水中，将试纸的一部分浸入浸泡液，后取出，观察其颜色的变化，然后将试纸与比色卡相比较。

尽量选择酸性土壤，多加些充分腐熟的有机肥，或用硫酸亚铁或硫磺粉进行调节。用量：一升的盆土，大约用3、4克的硫酸亚铁，硫磺粉用约3、4克（硫磺粉是缓慢释放酸性的，最好要加）加水在塑料桶里浸泡几天应该就差不多。农药店、化学试剂店、中药店均可以买到硫磺粉等。

4、定植

购买的蓝莓苗若带有营养钵可直接定植，裸根苗最好用生根药和甲基托布津泡根并浇灌土壤。定植后在阴处缓苗一周左右就可以晒太阳了。



三、养护管理

1、浇水

蓝莓根系分布较浅，对水分缺乏比较敏感，应经常保持盆土湿润而没有积水。但蓝莓在不同的生长季节对水的需求量也会有所区别，在营养生长阶段可以始终保持最适宜的水分条件而促进植株强壮，而在果实发育阶段和果实成熟前必须适当减少水分供应，防止过快的营养生长与果实争夺养分，果实采收后，恢复最适宜的水分供应，促进营养生长。中秋至晚秋减少水分供应，以利于及时进入休眠期。

为了维持土壤酸性，平时浇水时，建议加些食用白醋（用量：准备500毫升清水，加入半勺食用白醋，一个分2-3次施用）。



2、施肥

蓝莓属于寡营养植物，与其它果树相比，树体内氮、磷、钾、钙、镁含量很低。所以蓝莓施肥中要特别防止过量，避免肥料伤害。蓝莓过量施肥极易造成树体伤害甚至



整株死亡。因此，施肥量的要慎重，要视土壤肥力及树体营养状况而定，宁少勿多！盆栽蓝莓适宜施的化肥为五氧化二磷、硫酸铵。另外，蓝莓不能施用硝态肥，如：硝酸氨，硝酸钾等。施肥也应注意施用酸性肥。

重点提示：蓝莓是嫌钙植物，土壤中切勿加入骨粉。

3、整形修剪

盆栽蓝莓修剪的时期可以分为冬季和夏季，严格的讲是休眠期修剪和生长季修剪。

刚刚定植的幼树需剪去花芽及过分细弱的枝条。对强壮枝，一般也需进行不同程度的短截。定植成活的第一个生长季，尽量少剪或不剪，以尽量迅速扩大树冠和枝中量。

前三年的幼树在冬季修剪时，主要是疏除下部细弱枝、下垂枝、水平枝，树冠内膛枝的交叉枝、过密枝、重叠枝等。可以通过轻度短截剪去枝条顶端的花芽。春季萌芽后，应尽早有选择地抹除部分新梢，加强留存新梢的生长势。

进入盛果期以后，树冠的大小已经基本上达到要求，应开始控制树冠的进一步扩大，而把有限的空间留给生长较旺盛的枝条或枝组。原则就是去弱留强。除弱枝外，病枝，枯枝，交叉枝，靠近的重叠枝也是需要疏除的对象。

总而言之，秋季定植后，第二年即可少量开花、少量结果，第三年可以正常开花结果，盛果期是第五年后，家庭盆栽蓝莓，管理得当，结果期可以保持50年。



小窍门：

盆栽蓝莓保证结果的一个重要因素，是要保证冬季蓝莓经受7.2摄氏度以下低温休眠，忍受最低温度视品种不同而不同，如作为观花，可以不受低温限制。

Amazing Plant Vol.3

令人惊艳的植物（三）

CAMPANULA 风铃草

风铃草又名钟花，原产南欧。株形粗壮，花朵钟状似风铃，花色明丽素雅，在欧洲十分盛行，是春末夏初小庭园中常见的草本花卉，常以它表达健康、温柔的爱。国内多出现在盆栽花卉市场及鲜花店中，也正越来越受到爱花人士的青睐。




1


2


3


4

风铃草其小巧可爱的花朵，丰满的开花状态，一直吸引着我们的目光，无论在国外展会、基地看到的，还是我们自己种植的植株，都很让我们满意。特别是2010年1月德国IPM展会上，看到的风铃草最为疯狂，花量之大可以用登峰造极进行形容，让不少同行的园艺从业者咋舌。





风铃草不同品种高度、花型有较大差距，搭配不同花色，适合进行各种组合，甚至单用风铃草的不同品种也能做出不错的组合。

2009年4月在美国参加品种展示会时，看到的则是另外一番景象，切花型的风铃草开花同样盛，很是吸引参观者的眼光。



风铃草无论是小盆单棵种植还是大盆多棵组合，都可以达到丰满的开花效果，非常适合家庭园艺爱好者种植。

无尽夏八仙花，根据土壤酸碱度可绽放出靓丽的粉色或蓝色花。如果您不知道土壤酸碱度，可请求当地园艺公司测试或自行购买土壤测试工具进行检测。碱性土壤（pH 6-7），将绽放出粉色花；酸性土壤（pH 5-5.8），将转为绽放蓝色花朵。通过人为地土壤pH调节，譬如在种植之前施用土壤酸化材料，会在随后的整个季节都绽放为蓝色花。

为了促进再次开花，只要及时去除残花即可。由于无尽夏八仙花的花芽直接在新抽生的枝条上形成并绽放，您不必等到下个开花季。



THE PLANTING GUIDE OF HYDRANGEAS 无尽夏八仙花的栽培方法



修剪

无尽夏八仙花是非常耐修剪的，不会因在不当的时间修剪而受损。事实上，较小的、刚种植的灌木最好先不修剪。不像其他的绣球花，无尽夏八仙花在新和旧的枝条上都可以开花。及时去残花可以促进植株盛开更多的花朵，春天是修剪的最佳时机。许多人喜欢将残花覆盖其上，它能增强植株抗冻性，也可使新花蕾免受霜冻和低温，然而在春季他们应该被及时去除。

北方气候下的冬季管理

为了确保在第一年越冬成功，有以下建议：

1、8月15日以后停止施用化肥。

2、秋天保持土壤湿润一直到上冻。

3、覆盖植株约10cm厚树皮、枯叶等，没有必要将茎都覆盖或地上部分全部修剪掉。

4、覆盖应在充分休眠时进行（约11月30日），或使用地被植物进行根基周围覆盖。

5、在春天解冻时揭去覆盖物，它将从基部和老枝抽芽开花。

6、需要耐心等待，开始低温生长缓慢，到了晚春暖和了生长会迅速加快。

7、新枝萌发后，上部的枯枝应及时修剪掉。

8、植株一般在7月中旬盛放，这还取决于当地气候条件，那时您可以坐下来慢慢观赏。



CHANGE
COLOUR

八仙花

八仙花科属：虎耳草科
原产地：日本及我国四川一带
颜色：初开为青白色，渐转粉红色，再转紫红色
种植时间：6月~7月　**开花高度：**7~24厘米

改变花色

为了促进开花，我们建议使用低氮高磷肥料。例如一个10-40-10的氮磷钾比例是理想的。

大叶绣球花在可以人为通过调节来改变他们的颜色，这点是非常独特的。绣球花的颜色取决于土壤的pH值和铝吸收的情况。碱性土壤盛开粉红色花朵，酸性土壤盛开蓝色花朵。您可以购一套土壤酸碱度测试工具，以测试您的土壤pH。这可调控绣球花的颜色，同时也有一个。

忠告：许多人施用硫酸铝盐过多而杀死了植物，调节剂的使用并非越多越有效果。



1.转变粉红色

由蓝色变为粉红色，需要将酸性土壤转变为碱性。为了帮助提高您土壤的pH值，您可以施用钙镁石灰数次。您需要重新测试您的土壤酸碱度并最终达到pH6.0-6.2，如果超过6.4可能会导致植株缺铁。

与高浓度磷化肥一起使用，如25-10-10，磷有助于铝的吸收。在一个大容器内生长，会更容易调控pH值。



2.转变为蓝色

降低您的土壤pH值到5.2-5.5时，花朵将呈蓝色。使用酸化剂会降低土壤的pH值而产生美丽的蓝色花朵。同样也请不要过度降低土壤pH值，低于5的土壤会影响植株的正常生长。









干燥绣球的无穷乐趣

1. 空气干燥法

干燥绣球花最重要的一点的不是使用哪种方法，而是它的收获处理时间。鲜嫩，刚开的花簇较少，在露天总是晾干得很好。最好是等到花朵在枝条上开始干燥了，花瓣颜色会褪去一点，有纸质的触感。在这一点上，您可以切取花枝，置于篮筐或花瓶中，摘除叶子，在空气中晾干。如果您有空间和时间，将他们倒吊在通风的地方进行阳光晾晒也很好。

2. 硅胶干燥法

可以在干硅胶粒中晾干新鲜花朵，并能保留其天然蓝色和粉红色的颜色。处理用的硅胶同时也可以作为装饰品，它们看起来像蓝色的水晶粒或白色的沙子。这是一个昂贵、费时的方法，但结果非常漂亮。首先，您需要一个大号的密封盒，足以完整容纳整个需要干燥的花簇。然后在密封盒底部加入硅胶粒，手持花簇杆使花斑在下，杆在上，填入硅胶粒使整个花簇完全埋没在里面。最后加上密封盒盖子。4天后，您的花变干了但是颜色却依旧被保留了，这些干花可以被用作装饰了。有人喜欢最后喷些发胶来保护干花，这会使得干花有轻微的光泽感，这可以根据个人喜好试着处理。使用过的硅胶还可以重复利用多次，请在不使用的时候依旧保存在密封盒中。



3. 猫砂干燥法

信不信由你，很多花卉处理者目前都使用猫砂，方法与以上硅胶相同。这是一个稍实惠的绣球花干燥方式。猫砂可选择颗粒较大，且粉末较少的类型，以免吸水过程中粉尘与花斑粘合。

4.染色

染色可为干绣球添加一个特殊效果。如果在您家需要一个特定的颜色，您自己可以尝试这种做法。白色花朵不需处理就可以进行染色，当然您也可以将粉红色花朵褪色，再染成更艳丽的粉红，同样的做法可以使蓝花更明亮。染色原理与织物染色相同：让您的染料煮到沸点，将您的花一朵朵或一簇簇地浸过，然后挂起将它们晾干。要获得各种色彩您可以把握浸蘸时间长短，然后染料温度越低，色彩会越柔和，同时在家操作还需要使用大量的报纸防止染料滴到地上!

直接进口商　现货销售

虹安植物 HongAn


2010 英国月季

图片的颜色在印制过程中可能会出现失真。所标品种高度和其他特性随各地栽培方式和生长环境会有一定的差异，仅供参考。更多详细的品种介绍和栽培信息请参考。

hong-an.taobao.com

特征代码：

SP	春季开花	S	夏季开花	R	重复开花
G	能够作地被栽培	TB	适合盆栽	CG	可作为小型藤本
W	适合林间种植	P	耐贫瘠土壤	H	适合围篱
F	观果	N	适合北墙	ST	耐阴
T	理想的树枝蔓生者	SB	灌木状生长，需支撑	C	持续开花
A	秋季观叶	SN	需温和气候		
HD	耐寒	U	此供应商独有		株型单位：cm



1 麦克米兰护士
Macmillan Nurse
株型：灌木 90×90
特性：C, TB, H, ST



2 甜蜜朱丽叶
Sweet Juliet
株型：灌木 90×90
特性：C, H

3 黄金庆典
Golden Celebration
株型：灌木 120×120
特性：C, H

4 格拉汉托马斯
Graham Thomas
株型：灌木 120×120
特性：C, TB, CG, P

5 雷蒙德卡佛
Raymond Carver
株型：灌木 120×90
特性：C, CG, P, H, U

6 雷内的紫罗兰
Reine des Violettes
株型：灌木 150×90
特性：C, TB, P, H, ST

7 伊萨佩雷夫人
Mme. Isaac Pereire
株型：灌木 210×150
特性：C, CG, P, ST

8 尚博得伯爵
Comte de Chambord
株型：灌木 90×60
特性：C, TB, P, H



9 格特鲁杰基尔
Gertrude Jekyll
株型：灌木 120×90
特性：C

10 路易欧迪
Louis Odier
株型：灌木 120×120
特性：C, H, ST

11 约兰德阿拉贡
Yolande d'Aragon
株型：灌木 120×90
特性：R, TB, P, U

12 皮埃尔欧格夫人
Mme. Pierre Oger
株型：灌木 120×120
特性：C, TB

13 圣埃泽布嘉
St. Ethelburga
株型：灌木 120×90
特性：C, TB, P, H, U

14 奥诺琳布拉邦
Honorine de Brabant
株型：灌木 180×120
特性：R, CG, P, ST

15 天鹅湖
Swan Lake
株型：藤本 240×180
特性：C, P



16 温彻斯特教堂
Winchester Cathedral
株型：灌木 120×120
特性：C, TB

17 第戎的荣耀
Gloire de Dijon
株型：藤本 360×240
特性：R, SN

18 贾博士的纪念
Souvenir du Docteur Jamain
株型：藤本 300×210
特性：R, P, N, ST, SB

19 爱慕
Aloha
株型：藤本 300×180
特性：C, P, SB

20 龙沙宝石
Eden Rose
株型：藤本 240×180
特性：C, P

21 马美逊的纪念(攀援型)
Souvenir de la Malmaison Climber
株型：藤本 360×240
特性：R

22 韩德尔
Handel
株型：藤本 360×240
特性：C, P



25升月季专用介质　50元/包

订购热线：0573-87489616

电汇户名：浙江虹安园艺有限公司
开户银行：农行海宁长安支行
账号：19350601040025455
支付宝账号：hongan2009@hongyue.com
虹安淘宝店：hong-an.taobao.com
淘宝旺旺：浙江虹安园艺有限公司



汇款方式

传真：0573-87489699　Email:hongan@hongyue.com　地址：浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园



CENTURY CLASSICS, CLOSE TO NATURE
百年经典 亲近自然
SOENDGEN KERAMIK (SK)

德国SK公司成立于1893年，公司总部位于德国Gelsdorf。从其成立初期开始就致力于生产高品质的陶制容器。历经百年不断提升其制造工艺，从最初的手工生产，到拥有两座世界一流水准的生产工艺工厂。亲近自然是公司的理念，这充分体现在公司产品的生产过程中的绿色生产的环保概念，从原材料的开采到生产的每个细节都力求降低能耗，减少对环境的影响。产品已在全球超过60多个国家销售。

SK产品介绍

SK产品底部不透水、漏水，您可放心的把它放在任何的高档家居上。现有30多个系列，每个系列均有不同的规格和色彩，其每个设计都试图与人们生活的一部分结合在一起。此次我们精选了其13个最畅销的系列产品，带您与我们一起体会盆器的生活。

SK产品有别于普通的种植花盆，SK全系列都不设出水孔，属于外套盆，您可将从市场买回的盆花（一般为塑料薄盆）直接置于其中。套盆的形式可以更方便、快捷地更换，譬如许多开花植物需要一定的光照环境，我们可以将种植在普通塑料薄盆中的植物放在阳台等光线充足的区域生长，待开花时套上漂亮的SK花盆即可放入室内欣赏，而且可以根据不同房间的风格选择不同的套盆。当然直接套盆后放置在适合植物生长的环境中也是一种欣赏方式，特别是在室外生长、观赏的植物，SK花盆经得起风吹雨淋的考验。


HEY 127

SK产品系列介绍

一. BASEL-巴塞尔系列

BASEL
– 巴塞尔哑光

BASEL FULL COLOR
– 巴塞尔亮色









1. BASEL-巴塞尔系列

巴塞尔取名自瑞士文化之都，这座城市拥有丰富多彩的文化历史，来到此处每每让人回味无穷。用此名意在表现出经典巴塞尔系列盆器的多彩魅力。我们挑选了巴塞尔盆器系列中的**2**个小系列:

▬ BASEL – 巴塞尔哑光

丰富的色彩（白色，柠檬黄，梅红，香蕉绿，和深海蓝色）伴上细磨砂的质感让其在丰富之余而不失一种平和的魅力。



BASEL FULL COLOR – 巴塞尔亮色

亮色巴赛尔其中包含普通型盆器、碗型、及挂盆。拥有亮柠檬绿，亮黄色，亮深红色，亮香草色，亮百香果色。亮丽是其显著的特点，意在体现生活中的奔放和激情。





二. DALLAS达拉斯系列

Dallas Color Style
– 达拉斯风采

Dallas Chromo
– 达拉斯金属



Dallas Esprit – 达拉斯哑光

直线条的造型配以哑光的磨砂外表意欲显示都市生活的宁静色彩。
颜色有白色，柠檬黄、芒果橙、维纳斯紫、香蕉绿。



达拉斯是美国德克萨斯州的一个城市，是美国西南部的工商业中心之一，这一系列的整体设计很好的表现了现代化都市的风格。我们挑选了3款达拉斯系列与您分享：

Dallas Color Style – 达拉斯风采

用丰富亮丽的色彩（亮绿，亮柠檬黄色，亮深红色，亮香草色）配以竖直的线条造型展现了时代的简洁美



Dallas Chromo – 达拉斯金属

全亮银色的表面很好的阐述了现代都市建筑中不可或缺的金属材质。





三. Cordoba科尔多瓦系列

西班牙的科尔多瓦是一个拥有浓厚宗教气息的城市 ，穿过其连绵不断的白色房屋，可以深深感受到留在其中的犹太文化和伊斯兰文化气息，此款系列盆器以古典米色为主调，粗制磨砂显示了平凡朴实的特点。其丰富的造型或许也象征着这座城市的琳琅建筑。

四. Torino都灵系列

意大利的都灵始建于罗马帝国时期，是一个古老的文化艺术城市又是一个现代的工业城市，古老与现代的完美结合正是它的魅力所在，都灵系列盆器以白色为底，海滨蓝从看似粗糙的磨砂中透显出来。拥有与科尔多瓦系列同样丰富的造型。

五. MERINA梅里纳洋兰盆系列

这是一组专为洋兰设计的盆器系列，盆底部带有内凸设计，可以更好的放置洋兰盆栽，整款系列以紫色系为主从浅到深适宜配合各种色系



虹越花卉

来自荷兰的高档水培礼品花卉

水培

风信子

风信子，品种众多，颜色丰富，
具有与众不同的香味。

水培，既可观花，又可赏根，
实为送礼、观赏和家庭装饰的最佳选择。

订购热线：4007004499


Hyacinth

水培风信子的培养事项



1

- 避光
- 9-10摄氏度
- 约2个月时间



2

- 充足光照
- 20-25摄氏度
- 1个月后开花

1、在花瓶中注入清水，水面距离种球根盘2-5毫米（勿将种球整个浸于水中，以保证根部自由呼吸），随着根系的生长，水面逐步降低，促使根整齐的往下生长；

2、最合适生根温度在9°C，生根期间，置于全黑暗环境，可用黑纸将花瓶包住避光，以利于根系生长，请将花瓶置于阴凉、通风的地方；

3、待花芽长到5-8厘米高（8-12周左右）时，可将花瓶置于温暖的环境中，最适温度为15°C - 21°C；

4、7天左右换一次水，换水时，将风信子种球从水培瓶中拉出部分即可，避免碰断根系。



来自"蕾秀"品牌的新款盆器

拥有高雅华贵的外观设计和功能独特的附件装置


"蕾秀"盆器都有其独特之处，它们是外观、便捷性与功能三者完美的结合体，优雅的轮廓突显了新款圆筒型花盆的经典格调


- **该款盆器带有可伸缩手柄的插入件**

  使得您从高大盆壳中轻松更换植物成为可能。

- **底部的可控式排水**

  即使室外下着倾盆大雨，
  您只需取走盆底溢流孔螺丝，
  您的植物仍可获得合适的水量，
  而不用担心根系被水淹的危险。


高光香槟色


高光紫色

（两款新的颜色）





手柄可伸缩式插入件



（除了拥有上述与众不同的功能外，"蕾秀"盆器最大的特点在于其自带的灌溉系统，可使植物在长时间内自给自足，为您省去了平时经常给植物浇水的烦恼。）

免费订购热线 | **4007004499** | 更多产品信息请点击：www.hongyue.com

君沐 美国进口 DRAMM

订购电话：4007004499



Kaleidoscope

君沐多功能家庭用彩色浇水工具

- 9种模式可调式喷头
- 手握式开关
- 符合人体工程学的绝缘手柄
- 0.4米长度，符合家庭需要
- 专业级材料



Colorstorm 君沐专业彩色橡胶水管

- 优秀的原料
  由三元乙丙橡胶制成，无缝设计。能耐71℃水温，在极冷的环境中也能保持其柔韧性。
- 更专业更人性化的设计
  独特的六边形管面设计，能有效减少扭结情况。
  柔软的材质使手感更舒适。
  选用鲜亮的彩色，增加在使用环境中的警示度。
- 配置防碰撞的黄铜镀镍接口，使其更耐用
- 长度：50英尺（15.24m）



【型号】FP-17-P/BK



花艺师的好搭档

由高碳钢制成的ARS花艺剪，更坚固耐用；
氟树脂加工，使剪刀更防锈、更耐腐蚀抗污性更强；
人体工程学设计，长时间使用也不易疲劳。



（粉色 黑色）

ARS花艺剪订购热线: **4007004499**

☑ 修剪花束　☑ 修剪切花　☑ 水中修剪　☑ 加工包装材料

虹越®园艺家 花园中心















园艺工具

海宁金筑园店

家庭园艺产品齐全的综合性大型花园中心

2600多平米的室内卖场
4000多平米的户外卖场

产品种类：室内观叶植物、庭院植物、盆花、年宵花、花种、花盆、泥炭、介质、肥料、剪锯等家庭园艺产品

地点：浙江省海宁市金筑园（01省道28公里300米处北侧）



批发团购热线 0573/87631607
87489697

bbs.hongyue.com Tel:4006887271

无锡农博园店

国内首个接轨国际的花园中心
全国最大的花卉园艺
一站式采购平台

9/28
盛大开业

超20000平方米的营业面积
5500平方米的配套停车区域

批发团购电话：0510-88781022

地址：无锡市锡山区安镇街道（无锡现代农业博览园内）





无锡农博园店入口场景


花卉植物区


园艺资材区

虹安植物 HongAn


藤本皇后铁线莲
2010 The Queen Of Vine Plant

直接进口商 现货销售

裸根苗、容器苗及铁线莲专用介质、盆器、肥料



1 爱莎
Asao
类型：早花大花型
高度：2~3 m 花期：5~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：N E W



2 蜜蜂之恋
Bees Jubilee
类型：早花大花型
高度：1.5~2.5m 花期：5~6,9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：N E W



3 巴蒂森
Betty Risdon
类型：早花大花型
高度：2~3 m 花期：5~6,9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：E W




4 蓝光
Blue Light
类型：早花大花型
高度：2 m 花期：5~6,8~10
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S E W



5 丹尼尔德隆达
Daniel Deronda
类型：早花大花型
高度：2~5 m 花期：5~6,8~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S E W



6 哈尼亚
Hania
类型：早花大花型
高度：2 m 花期：5~6,8
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W



7 朱卡
Julka
类型：早花大花型
高度：2 m 花期：6~8
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W




8 卡斯帕
Kacper
类型：早花大花型
高度：2~3 m 花期：6~7,9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W



9 卡娜娃
Kiri Te Kanawa
类型：早花大花型
高度：3 m 花期：5~8
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S E W



10 冰美人
Mevrouw Le Coultre
类型：早花大花型
高度：2~3 m 花期：6,8~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W



11 小鸭
Piilu
类型：早花大花型
高度：1.5 m 花期：6~7,9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S E W



12 维罗妮卡的选择
Veronica's Choice
类型：早花大花型
高度：2~3 m 花期：6~7,8
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S E W



13 华沙女神
Warszawska Nike
类型：早花大花型
高度：2~3 m 花期：6~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W



14 中国红
Westerplatte
类型：早花大花型
高度：2~3 m 花期：6~8
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W



15 野火
Wildfire
类型：早花大花型
高度：2~3 m 花期：5~10
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W



16 包查德女伯爵
Comtesse de Bouchaud
类型：晚花大花型
高度：3~4 m 花期：6~9
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W



17 东方晨曲
Ernest Markham
类型：晚花大花型
高度：3~4 m 花期：7~10
修剪方式：重修剪型
种植方位：S E W



18 拉莫娜
Ramona
类型：晚花大花型
高度：2.5~3 m 花期：6~8
修剪方式：重修剪型
种植方位：S E W




19 乌托邦
Utopia
类型：晚花大花型
高度：2~2.5m 花期：6~7,9~10
修剪方式：重修剪型
种植方位：S E W



20 中提琴
Viola
类型：晚花大花型
高度：3 m 花期：6~8
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W


订购热线：0573-87489616 传真：0573-87489699



21 鲁佩尔博士
Doctor Ruppel
类型：早花大花型
高度：2~3 m　花期：5,7~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：N E W

22 爱丁堡公爵夫人
Duchess of Edinburgh
类型：早花大花型
高度：2~3 m　花期：5,7~8
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S W

23 富士蓝
Fujimusume
类型：早花大花型
高度：2~3 m　花期：5~6,8~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W



24 月光
Moonlight
类型：早花大花型
高度：2 m　花期：5~7
修剪方式：轻修剪型
种植方位：N E W

25 科尔蒙迪利女士
Mrs Cholmondeley
类型：早花大花型
高度：2~3 m　花期：5~6,8
修剪方式：轻修剪型~重修剪型
种植方位：S N E W

26 帕特丽夏
Patricia Ann Fretwell
类型：早花大花型
高度：2~3 m　花期：5~6,8~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W



27 薛西斯
Xerxes
类型：早花大花型
高度：2~3 m　花期：6~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E W

28 伊萨哥
Isago
类型：早花大花型
高度：2.5~3 m　花期：5~6,8~9
修剪方式：轻修剪型
种植方位：S N E

29 别致
Bieszczady
类型：晚花大花型
高度：2~3 m　花期：6~9
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W

EXPLAIN 说明

- 图片的颜色在印制过程中可能会出现失真
- 重瓣花品种有可能也会产生单瓣花朵
- 植株高度为成熟植株的高度，高度和花期因各地栽培方式和生长环境会有一定的差异，仅供参考
- 种植方位，S、N、E、W，分别代表朝南、朝北、朝东、朝西种植

更多详细的品种介绍和栽培信息请参考

☞ 虹安铁线莲中文网：
http://clematis.hongyue.com/

汇款方式

电汇户名：浙江虹安园艺有限公司
开户银行：农行海宁长安支行
账号：19350601040025455

支付宝账号：hongan2009@hongyue.com
虹安淘宝店：hong-an.taobao.com
淘宝旺旺：浙江虹安园艺有限公司




30 粉红玛卡
Markham's Pink
类型：意大利型
高度：2~3 m　花期：4~5
修剪方式：不修剪型
种植方位：S N E W

31 瓦勒萨
Lech Walesa
类型：早花大花型
高度：2~3 m　花期：6~10
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W

32 紫罗兰之星
Etoile Violette
类型：意大利型
高度：3~4m　花期：6~9
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W

33 多蓝
Multi Blue
类型：晚花大花型
高度：2 m　花期：5~8
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W

34 芭芭拉
Barbara
类型：晚花大花型
高度：2~3 m　花期：6~9
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W



35 面白
Omoshiro
类型：早花大花型
高度：2~3 m　花期：5~6,8~9
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W

36 戴安娜公主
Princess Diana
类型：德克萨斯型
高度：2~3 m　花期：7~10
修剪方式：重修剪型
种植方位：S E W

37 蓝鸟
Blue Bird
类型：长瓣型
高度：2.5~3 m　花期：4~5
修剪方式：不修剪型
种植方位：S N E W

38 杰克曼二世
Jackmanii
类型：晚花大花型
高度：3~4 m　花期：6~9
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W

39 杜兰
Durandii
类型：单叶杂交型
高度：1.5~2.0 m　花期：6~9
修剪方式：重修剪型
种植方位：S N E W

尊位以待 共享园艺财富之座



美丽花草间 幸福园艺家

虹越·园艺家 诚邀家庭园艺优质供应商

虹越·园艺家致力于在家庭园艺领域提供优质的商品和服务，在吸收国际化家庭园艺营销理念的同时，打造立足长三角、辐射全中国的系统、全面的营销网络，形成国内领先的中高端家庭园艺销售平台。目前拥有海宁、无锡两个自主经营的大型花园中心，一个总部网店，多个全国加盟连锁店及分销渠道。自09年年底至今，已有数十家国内外供应商加盟合作。

招商对象 庭院植物 · 盆花 · 观叶植物 · 多肉多浆植物 · 种子 · 球根宿根花卉 · 其他特色植物 · 盆栽用品 · 花艺材料 · 园艺饰品 · 庭院用品 · 建筑材料 · 渔具 · 宠物用品 · 露营用具 · 烧烤用具 · 庭院设计施工、植物租赁养护等专业咨询服务商

招商热线 0573-87498828 / 87498818

虹彩石
RAINBOW STONE

美 丽 植 物 的 奥 秘

虹 彩 石

新型无机矿物混合介质

1.色泽可爱，颗粒均匀，外观圆润，不伤根
2.容重合适，不易分解，碎裂
3.既有很好的透气性，又有较好的持水力
4.有一定的保肥能力，同时加入了进口长效控释肥
5.pH为微酸性，EC值低
6.无任何杂草种子，不含病菌，不滋生蚊虫
7.可作底石，可作园林覆盖物、盆栽覆盖物，盆栽介质
8.包装规格从0.4～3升都有

另有铁线莲、月季、草花等家庭园艺专用介质几十种。规格：3.5L/8L/12L/25L

网址：hong-an.taobao.com
电话：0573-87489687 传真：0573-87489699
地址：浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园 邮编：314408